

STUDIO LEGALE

Lavoro -civile -amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it

Al Direttore Generale ASL FR -Dott. Stefano LORUSSO

AL Direttore Amministrativo ASL FR Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro

Oggetto: Azienda sanitaria locale di Frosinone – Richiesta dati e notizie su scarico/carico DPI presso PO di Cassino e di Frosinone nonché su numero personale sanitario sottoposto a tampone

Scrivo in nome per conto e nell'interesse della OS Fials, in persona del Segretario provinciale, D'Angelo Francesco, per evidenziare, rappresentare e richiedere quanto di seguito. Permanendo lamentele da parte del personale del PO di Cassino circa l'assoluta insufficienza e mancanza di DPI (nel pre-triage risulta comunque una carenza di 'occhiali'), nel mentre codesta Direzione assicura di aver provveduto alla relativa fornitura, **si chiede che vengano forniti i seguenti dati: numero di DPI distinti per tipologia caricati presso la Farmacia Ospedaliera ed il numero di scarico degli stessi con indicazione dei relativi reparti e con indicazione delle date di approvvigionamento**

Quanto sopra per accertare se le lamentele del personale non sono veritiere e/o eccessive o se effettivamente non v'è una fornitura sufficiente per tutte le tipologie di DPI. Si richiedono tali dati anche per il Presidio Ospedaliero di Frosinone.

Infine, si richiede, oltre al numero di tamponi effettuati, il numero di personale dipendente a cui i tamponi sono stati effettuati.

Si ritiene che trattasi di dati che doverosamente debbano essere resi noti e comunicati alla scrivente OS, rimando d'intesa che, in mancanza, **ci si vedrà costretti a richiedere un intervento dei N.A.S. per accertare l'entità dello scarico/carico presso le Farmacie ospedaliere di tali DPI.**

Si rimane in atteso di un solerte riscontro atteso che si tratta di dati che sono evidentemente già a conoscenza diretta ed immediata.

Per quanto concerne la situazione logistica del pre-triage del PO di Cassino, si ritiene che si possa procedere alla rimozione della tenda collocata all'entrata del PO atteso che la stessa, al di là dell'immagine fotografica e scenica, non ha mai svolto alcuna funzione, perché il pre-triage non è stato mai svolto in tale sede, attesa l'assoluta non funzionalità della scelta per difficoltà del trasporto nel tragitto da tale sede al Pronto soccorso. Sta di fatto che il pre-triage viene svolto all'entrata del Pronto soccorso nel spazio tra le due porte scorrevoli di accesso al medesimo PS!! Si tratta di una situazione logistica assolutamente non idonea ed appare strano che sino ad oggi non sia stata mai rilevata anche se del tutto evidente.

Frosinone 05 aprile 2020

Il segretario Provinciale Fials

D'Angelo Francesco



avv. Giuseppe Tomasso

